

# BW Clip-serie

onderhoudsvrije enkelgasdetectors



De meest  
**betrouwbare**  
manier om uw medewerkers  
veilig te houden **en** uw  
werk **conform**  
**richtlijnen uit**  
**te voeren**

Gemakkelijke  
gasidentificatie met  
labels met  
kleurencode  
en LCD-aan-  
duiding:

**H<sub>2</sub>S**

**CO**

**O<sub>2</sub>**

**SO<sub>2</sub>**

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

*Wear yellow. Work safe.*



# BW Clip-serie

onderhoudsvrije enkelgasdetectors

## De **beste** onderhoudsvrije detectorserie ooit, van de **meest ervaren** experts in gasdetectie

Wanneer u een gasdetector van Honeywell Analytics inschakelt, zet u de knop om voor jarenlange doorlopende bescherming. Ieder moment van de dag speuren onze gasdetectors naar de aanwezigheid van potentieel schadelijke of explosieve gassen die u niet kunt zien, en wijzen ze u op gevaar zodat u de juiste maatregelen kunt nemen.

En als het gaat om de bescherming van uw medewerkers en fabrieken, is Honeywell Analytics de pionier van het concept van de draagbare onderhoudsvrije enkelgasdetector, waarmee u een eenvoudige, goedkope en betrouwbare manier heeft om veiligheid te garanderen en aan bepaalde vereisten te voldoen.

Met een van onze draagbare gasdetectors als uw constante metgezel hoeft u zich geen zorgen meer te maken over gasgevaar. Omdat u er altijd op kunt vertrouwen dat Honeywell uw medewerkers en processen altijd beschermt.



# Met de **BW Clip-serie** is uw **dagelijkse metgezel** nu **betrouwbaarder** dan ooit.

Gemakkelijke gasidentificatie met labels met kleurencode en LCD-aanduiding:

**H<sub>2</sub>S**

**CO**

**O<sub>2</sub>**

**SO<sub>2</sub>**

De BW Clip-serie onderhoudsvrije enkelgasdetectors zijn beschikbaar in de volgende versies:

- BW Clip: beschikt over standaardweergave met resterende levensduur, kalibratie niet vereist.
- BW Clip Real Time: met realtime gasniveauweergave en de mogelijkheid om het toestel te kalibreren.

Beide zijn beschikbaar in de volgende varianten:

- Levensduur van twee jaar: H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> en SO<sub>2</sub>
- Levensduur van drie jaar: H<sub>2</sub>S en CO

Tot drie jaar onderhoudsvrij. Schakel de detector in en hij doet voortdurend zijn werk. U hoeft geen sensor of batterij te vervangen of batterij op te laden. Dat betekent grote betrouwbaarheid en geen uitvaltijd.

BW Clip Real Time biedt real-time metingen van atmosferische gasconcentratieniveaus, waardoor de gaswaarden en ppm-niveaus onmiddellijk zichtbaar zijn voor gebruikers, zelfs als geen sprake is van alarmcondities.

Compatibel met huidige dockingstations. Voor geautomatiseerde bumpstesten en vlootbeheer is de BW Clip-serie compatibel met het MicroDock II-dockingstation en Fleet Manager II-software.



De meest gebruiksvriendelijke ervaring. De BW Clip-serie is met één druk op de knop te bedienen, compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk, maar ook sterk genoeg onder gevaarlijke omstandigheden en bij extreme temperaturen. En als er een alarm klinkt, kunt u dit zelfs in rumoerige omgevingen niet missen, dankzij het duidelijk knipperende licht en de akoestische en trillende alarmeren.

Automatische zelftest voor meer veiligheid. Met de BW Clip-serie hoeft er geen handmatige zelftest te worden uitgevoerd om de batterij van de detector, de sensor en de elektronica te controleren. In plaats daarvan wordt er dagelijks automatisch een zelftest uitgevoerd. Als er een storing in een essentiële functie wordt gevonden, wordt de detector uitgeschakeld om u te beschermen tegen onveilig gebruik.

**Wear yellow. Work safe.**



# BW Clip-serie

onderhoudsvrije enkelgasdetectors

## Haal nog meer **rendement** uit de BW Clip-serie met het **IntelliDoX-** instrumentcontrolesysteem

IntelliDoX combineert slimme dockingmodules met onze Fleet Manager II-software en biedt automatische tests en houdt records bij voor alle BW Clip-detectors.

Plaats de detector gewoon in de dockingmodule en de gasdetector en -sensoren worden automatisch getest. Gebruik daarna een USB-stick of ethernet om bump testen, gasblootstellingen en meer naar uw computer over te zetten, waar u vervolgens de software kunt gebruiken om de gegevens te analyseren, naleving te controleren en de detectoren te configureren.



Wijzig de instelwaarden van het alarm en meer met een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije detectoren

## De drijvende kracht achter **veiligheid** en **naleving** onder werknemers

Gebruik IntelliDoX om de indicator voor niet-naleving van de BW Clip-serie in te schakelen. Deze knippert rood als er een bump test moet worden uitgevoerd of als er gas vrijkomt. Op deze manier kunnen medewerkers elkaar helpen om de veiligheid te verbeteren door eenvoudig niet-conforme detectoren op te merken.





# Met **IntelliDoX** biedt de **BW Clip**-serie de meest **flexibele en configureerbare** detectoren op de markt.

## Het systeem biedt:

**De snelste bump test binnen de sector.** Voer binnen één minuut een bump test uit voor vijf detectoren, of 50 binnen minder dan drie minuten, zonder dat er kalibratiegas wordt verspild. Dus geen lange rijen medewerkers meer die in de rij staan om een functietest uit te voeren voor hun detector.



**Efficiënt aansluiten op een netwerk en gegevensoverdracht om eenvoudig records bij te kunnen houden.**

Voeren medewerkers op de juiste momenten bump tests uit? Als sprake is geweest gasbloomstelling bij een detector, zou u daar dan van weten? Kunt u de nalevingsrapporten maken die u tijdens een reguliere controle nodig heeft? Gebruik IntelliDoX om



de 35 meest recente gasproblemen en bump tests voor iedere detector eenvoudig naar uw computer over te zetten.

**Flexibele configuratie om aan te passen aan andere vereisten.**

Dat de de BW Clip-serie de meest onderhoudsvrijtoestellen biedt, betekent nog niet dat u ze niet kunt aanpassen om aan veranderende veiligheidsprocedures of regelgeving te voldoen. Wilt u de hoge en lage instelpunten van het alarm wijzigen? Medewerkers een herinnerings-mail over de bump test sturen? Detectoren instellen op het weergeven van de gaswaarde tijdens een alarm? Dit en meer kan allemaal geregeld worden om de veiligheid en productiviteit te verhogen.



**Snel en eenvoudig instellen en handig voor turnarounds.**

IntelliDoX is eenvoudig te installeren en in minder dan twee minuten kunt u een systeem met vijf modules instellen en uw eerste functietest voor een detector uitvoeren zonder speciale vereiste tools.

U heeft alleen maar een ethernetkabel en een IP-adres nodig om een module aan te sluiten op de computers binnen uw netwerk. U kunt ook instellen zonder een netwerk: Gebruik gewoon een USB-stick om de instellingen voor uw detectoren te laden.

# BW Clip-serie


onderhoudsvrije enkelgasdetectors

## Flexibele tests voor instrumenten voor maximale productiviteit

*Uniek ontwerp voor ongeëvenaarde snelheid en flexibiliteit*

Het IntelliDoX-systeem kan worden uitgebreid naar vijf dockingmodules voor een hogere productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency.

- Biedt een geheel nieuw aanpassingsniveau voor functietesten, configuratie en het bijhouden van records in een onderhoudsvrije detector
- Configureer instelpunten van het alarm en wijzig detectorinstellingen de levensduur van de detector
- Snel en eenvoudig instellen en handig voor verbeteringen
- Iedere module heeft zijn eigen eenvoudig af te lezen LCD-scherm en toetsenblok voor onafhankelijke bediening



**Andere activiteiten uitvoeren voor meerdere detectoren – tegelijkertijd**

Dankzij dit ontwerp kunt u tegelijkertijd verschillende handelingen uitvoeren voor meerdere detectoren — tegelijkertijd. Bumptesten uitvoeren voor detectoren? Detectoren kalibreren? Instellingen opnieuw configureren voor een andere groep detectoren? Anderen in de slaapstand zetten? U kunt dit allemaal tegelijkertijd doen, zodat u sneller meer gedaan krijgt.

## Slaapstand: haal alles eruit wat er in zit

Als u de versies met een levensduur van twee jaar voor H<sub>2</sub>S of CO gebruikt, kunt u de detector in de slaapstand zetten als u deze een week of langer niet gebruikt en de levensduur met dezelfde periode verlengen tot maximaal één jaar.

Heeft u een voorraad detectoren voor een verbetering van de fabriek? Zitten er een paar maanden tussen projecten? Gaan er medewerkers met vakantie?

Zet iedere detector in de slaapstand om energie te besparen en u kunt de levensduur van 24 maanden van de detector verspreiden over drie jaar in plaats van over de standaard twee jaar.



Om de detector in slaapstand te zetten, kunt u de IntelliDoX gebruiken of de detector in de slaapmodus te zetten en hem in de slaapstandhoes stoppen. Er komt geen computer of ingewikkeld proces aan te pas.





**BW**  
Technologies  
by Honeywell

*Wear yellow. Work safe.*

# **BW Clip-serie**

**onderhoudsvrije enkelgasdetectors**

*Plaatselijk verkrijgbaar bij*

20161502-03-NL

[bwesales@honeywell.com](mailto:bwesales@honeywell.com)

[www.honeywellanalytics.com](http://www.honeywellanalytics.com)

**Europa: (gratis nummer)** +800.333.222.44

**Europa** +41.44.943.4380

**Midden-Oosten, GOS, Afrika** +971.4.450.5852

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

***Wear yellow. Work safe.***