


NEW KEYLOCK

Speciale connettore "elicoidale" con corpo ritorto a sezione circolare, essenziale quando è richiesto un carico "disassato".



Consente di ruotare di 90° qualsiasi dispositivo venga inserito (discensori, bloccanti, anticaduta, ecc...), ottimizzandone la condizione operativa.



**CARBON STEEL
auto block
twist lock**



**CARBON STEEL *ANSI*
auto block
twist lock**



#			Color	 kN	 kN	 kN	 g
Carbon steel auto block							
414110ZYZZKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110ZZZZKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZOZZKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110TZZZKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230


NEW KEYLOCK

Special "helical-shaped" connector with a twisted body and circular bar, a must-have when an "offset" load is required.



It permits 90° rotation of any connected device (descenders, rope clamps, fall arresters, etc.), optimizing the operating alignment.



CARBON STEEL
auto block
twist lock



CARBON STEEL ANSI
auto block
twist lock



#	UAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚠ g
Carbon steel auto block							
414110ZYKCK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110ZZKCK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZOZKCK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110TZKCK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230


NEW KEYLOCK

Especial conector "helicoidal" con cuerpo retorcido y barra circular, imprescindible cuando se requiere una carga no en el eje.



Permite la rotación de 90° de cualquier dispositivo que se inserte (descensores, bloqueadores, anti caídas, etc.), optimizando su condición de funcionamiento.



**CARBON STEEL
auto block
twist lock**



**CARBON STEEL *ANSI*
auto block
twist lock**



#	UIAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚠ g
Carbon steel auto block							
414110ZYKCK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110ZZKCK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZOZKCK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110TZKCK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230


NEW KEYLOCK

Connecteur spécial avec une "forme d'hélice", corps tordu et une barre circulaire, essentiel lorsqu'une charge "désassemblée" est requise.



Il permet la rotation de 90° de n'importe quel dispositif (descendeurs, bloqueurs, antichute, etc.), optimisant sa condition de fonctionnement.



CARBON STEEL
auto block
twist lock



CARBON STEEL ANSI
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚠ g
Carbon steel auto block							
414110ZYZZK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110ZZZZK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZOZZK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110TZZZK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230


NEW KEYLOCK

Spezieller Karabiner mit "schraubenform", gedrehtem Körper und kreisförmigem Stab, wesentlich, wenn eine nichtfluchtende Leistung erforderlich ist.



Es erlaubt eine 90° Drehung jedes einsetzenden Gerätes (Abseilgeräte, Seilklemmen, Höhensicherungsgeräte usw.), wodurch der Betriebszustand optimiert wird.



CARBON STEEL
auto block
twist lock



CARBON STEEL ANSI
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	◀ kN	▶ kN	↻ kN	⚠ g
Carbon steel auto block							
414110ZYKZKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel twist lock							
414110ZZKZKK	-	EN 362/B	black	40	15	12	215
Carbon steel ANSI auto block							
414110ZOZKZKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230
Carbon steel ANSI twist lock							
414110ZTZKZKK	-	ANSI/ASSE Z359.12	black	40	16	12	230